

Przygotowanie do badania TK

- dzień przed badaniem wypić przynajmniej litr płynów
- 5 godzin przed badaniem nie należy jeść
- Pacjent w dniu badania powinien być nawodniony (woda mineralna niegazowana)
- Pacjent przyjmujący leki przeciwcukrzycowe zawierające metforminę (Metformin, Metrormax, Formetic, Metfogamma, Siofor, Gluformin, Glucophage, Metifor) powinien odstawić lek na dobę przed badaniem i 2 doby po badaniu
- pozostałe leki przyjąć wg zleceń

Na badanie Pacjent powinien zabrać ze sobą

- dowód osobisty
- poprzednie wyniki badań **KSERO**
- pacjenci mający wszczepione implanty i protezy w ciele proszeni są o zabranie ze sobą dokumentacji z tym związanej
- **aktualne wyniki laboratoryjne poziomu Kreatyniny, eGfr TSH (ważne 1 tydzień!)**

Pacjent niepełnoletni zgłasza się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Podana godzina badania jest godziną orientacyjną, do badania jamy brzusznej pacjent zgłasza się na 1 godzinę przed a na pozostałe na 1/2 godziny przed badaniem.

Wyniki są wydawane na płytkach CD+opis.

Odbiór osobisty lub z pisemnym upoważnieniem od pacjenta

DATA BADANIA.....

GODZINA BADANIA.....